

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-DE.АБ69.В.00073/20

Срок действия с 02.11.2020 по 01.11.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0064222

Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", место нахождения 195112, Россия, город Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24, корпус 1, строение 1, помещение 7-Н, адрес места осуществления деятельности 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30 литер А, офис 912, регистрационный номер RA.RU.11АБ69 от 28.04.2016, телефон +78129863069, адрес электронной почты spb@lensert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ", место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195030, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КОММУНЫ, ДОМ 67, ЛИТЕР Х, ОГРН 1037821027815, номер телефона +7 8127187515, адрес электронной почты variant@variant.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "М.П.И. Фармацойтика ГмбХ", M.P.I. Pharmaceutica GmbH, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ГЕРМАНИЯ, Ballindamm 8, D-20095, Hamburg, Germany

ПРОДУКЦИЯ Презервативы Masculan, варианты исполнения: Masculan 1 classic, Masculan 2 classic, Masculan 3 classic, Masculan 4 classic, Masculan 5 classic, Masculan 1 ultra, Masculan 2 ultra, Masculan 3 ultra, Masculan 4 ultra, Masculan 5 ultra.
Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя.
Серийный выпуск

код ОК
22.19.71.110код ТН ВЭД
4014100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 4645-81 Пп. 2.2, 2.4 (в части отсутствия внешне-видовых дефектов), 2.5, 2.7, 2.8

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов № 23-917, № 23-918, № 23-919 выданы 29.10.2020 года, Испытательный центр "Энтест" ООО "Центр испытаний и консалтинга", РОСС RU.0001.21АЮ75; Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09465 от 19.04.2011 года, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Изображение знака соответствия содержит обозначение (код) органа по сертификации. Знак соответствия наносится на каждую упаковочную единицу продукции рядом с товарным знаком изготовителя или его наименованием; на сопроводительную документацию знак соответствия наносится на свободное поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификате соответствия. Схема сертификации 1с.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Заболотная Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

Диалектов Дмитрий Валентинович

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)